

Refrigerated display cabinet - Vetrina refrigerata


Vitrine réfrigérée - Kühlvitrine

VR70:
refrigerated display-case made of plastic-coated metal sheet. The display surface is made of stainless steel AISI 304, the side ends of ABS. The insulation is made of foamed polyurethane.

VR70:
vitrine réfrigérée en tôle plastifiée. La surface d'exposition est en acier inox AISI 304, les joues sont en ABS. L'isolation est en polyuréthane expansé.

VR70:
vetrina refrigerata costruita in lamiera plastificata. La superficie espositiva è in acciaio inox AISI 304, le spalle sono in ABS. L'isolamento è in poliuretano espanso.


VR70:
Kühlvitrine aus kunststoffbeschichtetem Blech. Die Ausstellungsfläche ist aus Inox Stahl AISI 304, die Seitenteile sind aus ABS. Die Isolierung ist aus verschäumtem Polyurethan.



Version with remote compressor



line VR70



	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	m ²	Euro
IBC0001	1000	25° C u.r. 60% + 2° C + 4° C	230 V/1N/ 50 Hz	0,47	1.630,-
IBC0002	1500			0,73	1.820,-
IBC0003	2000			0,98	2.075,-
IBC0004	2500			1,24	2.300,-
IBC0005	3000			1,50	2.600,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated display cabinet - Vetrina refrigerata

Vitrine réfrigérée - Kühlvitrine

VR2000:

Refrigerated display cabinet suitable for the display of fresh food.

Display surface made of stainless steel AISI 304, and working top made of granite. With built-in unit located under the working plate.

Available: straight tempered front glass, with curved tempered front glass, and normal self-service glass.

Optional: support with wheels, intermediate glass shelf, plexiglass closing.

VR2000:

Vitrine réfrigérée pour l'exposition de produits frais.

Plan d'exposition en acier inox AISI 304 et plan de travail en granite. Avec groupe réfrigérant placé au dessous du plan de travail.

Disponible: avec vitre frontale droite trempée, vitre frontale bombée trempée, vitre normale self-service.

Accessoires: support avec roulettes, vitre intermédiaire et fermeture arrière.

VR2000:

Vetrina refrigerata statica, adatta all'esposizione di prodotti freschi alimentari.

Piano espositivo in acciaio inox AISI 304 e piano lavoro in granito. Con gruppo incorporato situato sotto il piano lavoro.

Disponibile: a vetro dritto temperato, vetro curvo temperato e vetro self-service non temperato.

Optional: supporto con ruote, vetro intermedio e chiusura posteriore.

VR2000:

Kühlvitrine für die Ausstellung von frischen Waren.



Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304. Arbeitsplatte aus Granit. Mit eingebautem Aggregat unter der Arbeitsplatte. Arbeitsplatte aus 316 Stahl.

Verfügbar mit gerader oder gebogener Frontscheibe aus Sekurit-Glas, und Selbstbedienung aber ist nicht aus Sekurit-Glas.

Zubehörteile: Untergestell mit Rollen, Zwischenglasplatte und Rückschiebescheiben aus Plexiglass.



line VR2000



Static cooling

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Euro
IFF0001	1000	25° C u.r. 60% + 2° C + 6° C	230 V/1N/ 50 Hz	441	18	0,47	1.750,-
IFF0002	1500			441	36	0,73	1.910,-
IFF0003	2000			596	58	0,99	2.240,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke

CORDOBA:

Refrigerated display cabinet particularly suitable for small and medium size shops. It is available in the versions: static with storage or ventilated with storage. Ideal for the display and sale of sausages - cheese - delicatessen.

Versions

· tempered curved glass opening upwards · tempered curved glass opening downwards
Working plate made of granite. Display surface made of stainless steel AISI 304. Control panel with digital thermostat and defrost at intervals. Plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. Different colours available as per colour chart.

CORDOBA:

Vitrine réfrigérée appropriée pour les magasins de petites et moyennes dimensions. Disponible en version : statique avec réserve ou ventilé avec réserve. Idéale pour l'exposition et la vente de : charcuterie - fromages - gastronomie.

Versions :

· vitre bombée trempée avec ouverture vers l'hauf · vitre bombée trempée avec ouverture vers le bas
Plan de travail en granit. Surface d'exposition en acier inox AISI 304. Tableau de control avec thermostat digital et dégivrage avec pause. Bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.

CORDOBA:

Vetrina adatta per piccole medie superfici. Disponibile nella versione statica con cella o ventilata con cella. Ideale per l'esposizione e la vendita di salumi - formaggi - gastronomia.

Versioni:

· vetro curvo temperato ribaltabile verso l'alto · vetro curvo temperato ribaltabile verso il basso
Piano lavoro in granito, piani espositivi in acciaio inox 304, quadro comandi con termostato elettronico e sbrinatorio a pausa, bacinella raccogli condensa a scarico manuale. Diverse decorazione frontali sono disponibili nella cartella colori.


CORDOBA:

Gekühlte Vitrine, die besonders für kleine und mittlere Geschäfte geeignet ist. In den folgenden Ausführungen verfügbar: statisch mit Unterbaukühlung oder Umluft mit Unterbaukühlung. Ideal fuer Ausstellung und Verkauf von Wurstwaren - Käse - Gastronomieprodukten.



Ausführungen:

· Gebogene Sekurit-Glasscheibe zu öffnen nach oben · Gebogene Sekurit-Glasscheibe nach unten kippbar
Arbeitsplatte aus Granit. Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304. Schalltafel mit Digitalregler und Abtaugung mit Pause. Kunststoffschale für Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.

Ventilated cooling
on Request



line Cordoba



Z/ZTE070CR

L = 700 mm

870,-€

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch



Z/ZTE100CR

L = 1000 mm

1.150,-€

Static cooling



Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
BGB0122	1040	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	441	1 x 18	0,55	115	1	2.250,-
BGB0123	1500			441	2 x 36	0,82	171	1	2.630,-
BGB0124	2000			596	1 x 58	1,11	232	2	3.090,-
BGB0125	2500			817	2 x 30	1,39	292	3	3.690,-
BGB0126	3000			1054	2 x 36	1,68	353	3	4.650,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke



HILL:

refrigerated cabinet ideal for small shops with problems of room thanks to its depth of 790mm. It can go through doors in the shops with problems to enter the shop. Proper for the display of sausages, milk products and delicatessen. Available only in Static cooling with storage, with front tempered flat or curved glass. The intermediate glass shelf and the side glasses are not in tempered glass. Equipped with plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. With top lighting. Different colours available as per colour chart.







HILL:

banco ideale per i piccoli negozi con problemi di spazio, grazie alla sua profondità di 790mm. Entra per le porte in quei negozi dove abbiamo problemi di entrata nel locale. Adatto per la vendita di salumi, latticini e gastronomia. Disponibile solo nella versione statica con cella, a vetro frontale dritto o vetro curvo, temperati. Vetro intermedio di serie e laterali non temperati. Dotato di bacinella in plastica per lo smaltimento dell'acqua di sbrinatorio a scarico manuale. Illuminazione superiore di serie. Varie decorazione frontali disponibili, vedi cartella colori.




line Hill



All Hill models with refrigerated storage

Static cooling



Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Lt.	n°	Euro
BGB0001	1000	25° C u.r. 60% + 4° C + 6° C	230 V/1N/ 50 Hz	288	1x18	0,46	107	1	1.699,-
BGB0002	1500			306	1x30	0,72	167	1	1.869,-
BGB0003	2000			463	1x36	0,98	227	2	2.099,-
BGB0004	2500			515	1x58	1,24	287	2	2.519,-
BGB0005	3000			649	2x30	2,30	346	3	2.999,-



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke



HILL:

vitrine réfrigérée idéale pour les petits magasins avec problèmes de place, grâce à sa profondeur de 790mm. Cette vitrine peut passer à travers portes dans les magasins où il est difficile d'entrer. Approprié pour l'exposition de charcuterie, produits laitiers et gastronomie. Disponible seulement en version statique avec réserve, avec vitre frontale droite ou bombée trempée. La vitre intermédiaire et les vitres latérales ne sont pas trempées. Equipé avec bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.



HILL:

gekühlte Vitrine ideal für kleine Geschäfte mit Raumsproblemen dank seiner Tiefe von 790mm. Diese Vitrine kann durch Tür gehen in den Geschäften, wo es schwierig ist hineinzugehen. Geeignet für die Ausstellung von Wurstwaren, Milchprodukten und Gastronomieprodukten. Verfügbar nur in statischer Ausführung mit Unterbaukühlung, mit gerader oder gebogener Frontscheibe aus Sekurit-Glas. Die Zwischenglasetape und die Seitenscheiben sind nicht aus Sekurit-Glas. Ausgestattet mit Kunststoffschale für Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Mit oberer Beleuchtung. Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.

Z/ZTE070HI

L = 700 mm

870,-€

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch



Z/ZTE100HI

L = 1000 mm

1.150,-€



line Hill VC

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagelfläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Lt.	n°	Euro
BGB0001VC	1000	25° C u.r. 60% + 4° C + 6° C	230 V/1N/ 50 Hz	288	1x18	0,46	107	1	2.019,-
BGB0002VC	1500			306	1x30	0,72	167	1	2.399,-
BGB0003VC	2000			463	1x36	0,98	227	2	2.819,-
BGB0004VC	2500			515	1x58	1,24	287	2	3.229,-
BGB0005VC	3000			649	2x30	2,30	346	3	4.099,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke

🇬🇧 JINNY:

Refrigerated display-cabinet available in the following versions: static with refrigerated storage, static without storage, ventilated with refrigerated storage. Made of plastic-coated steel sheet, the display surface is of stainless steel AISI 304, the insulation of expanded polyurethane, the side ends of thermoformed ABS and the working top of granit. The refrigerated storage is completed of doors and independent evaporator. The front decorations are as indicated on the colour chart.

🇫🇷 JINNY:


Comptoir réfrigéré disponible dans les versions suivantes: statique avec réserve, statique sans réserve, ventilé avec réserve. Revêtement extérieur et intérieur en tôle plastifiée. Isolation: polyuréthane expansé. Aménagements: plan d'exposition en acier inox AISI 304, plan de travail en granit, réserve réfrigérée avec portes et évaporateur indépendant, bandeau frontal selon tableau des couleurs.

🇮🇹 JINNY:


Banco refrigerato disponibile nelle versioni: statico con cella, statico senza cella, ventilato con cella. Costruito in lamiera plastificata bianca, il piano espositivo è in acciaio inox AISI 304, l'isolamento in poliuretano espanso, le spalle in ABS termoformate, il piano di lavoro in granito. Cella refrigerata con sportelli ed evaporatore indipendente. Decorazione frontale come da cartella colori.

🇩🇪 JINNY:

Kühltheke verfügbar in den folgenden Ausführungen: statisch mit Unterbaukühlung, statisch ohne Unterbau, Umluft mit Unterbaukühlung. Aus kunststoffbeschichtetem Blech gebaut, die Ausstellungsfläche ist aus Edelstahl AISI 304, die Isolierung ist aus Polyurethanschaumstoff, die Seitenteile aus warmegeformtem ABS, die Arbeitsplatte aus Granit. Die Unterbaukühlung ist mit Türen und unabhängigen Verdampfer. Das Frontdekor ist in verschiedenen Farben verfügbar laut Tabelle.



line Jinny C



Static cooling

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Lt.	n°	Euro
BGB0011	1000/1040	25° C u.r. 60% 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	441	1 x 18	0,55	126	1	2.140,-
BGB0012	1500			441	1 x 36	0,84	196	1	2.410,-
BGB0013	2000			596	1 x 58	1,14	260	2	2.790,-
BGB0014	2500			817	2 x 30	1,45	330	3	3.260,-
BGB0015	3000			1054	2 x 36	1,75	400	3	3.930,-



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke



JINNY:

Refrigerated display-cabinet available in the following versions: static with refrigerated storage, static without storage, ventilated with refrigerated storage. Made of plastic-coated steel sheet, the display surface is of stainless steel AISI 304, the insulation of expanded polyurethane, the side ends of thermoformed ABS and the working top of granit. The refrigerated storage is completed of doors and independent evaporator. The front decorations are as indicated on the colour chart.



JINNY:

Comptoir réfrigéré disponible dans les versions suivantes: statique avec réserve, statique sans réserve, ventilé avec réserve. Revêtement extérieur et intérieur en tôle plastifiée. Isolation: polyuréthane expansé. Aménagements: plan d'exposition en acier inox AISI 304, plan de travail en granit, réserve réfrigérée avec portes et évaporateur indépendant, bandeau frontal selon tableau des couleurs.



JINNY:

Banco refrigerato disponibile nelle versioni: statico con cella, statico senza cella, ventilato con cella. Costruito in lamiera plastificata bianca, il piano espositivo è in acciaio inox AISI 304, l'isolamento in poliuretano espanso, le spalle in ABS termoformate, il piano di lavoro in granito. Cella refrigerata con sportelli ed evaporatore indipendente. Decorazione frontale come da cartella colori.




JINNY:

Kühltheke verfügbar in den folgenden Ausführungen: statisch mit Unterbaukühlung, statisch ohne Unterbau, Umluft mit Unterbaukühlung. Aus kunststoffbeschichtetem Blech gebaut, die Ausstellungsfläche ist aus Edelstahl AISI 304, die Isolierung ist aus Polyurethanschaumstoff, die Seitenteile aus warmegeformtem ABS, die Arbeitsplatte aus Granit. Die Unterbaukühlung ist mit Türen und unabhängigem Verdampfer. Das Frontdekor ist in verschiedenen Farben verfügbar laut Tabelle.



Ventilated cooling
on Request



line Jinny D



Static cooling



Z/ZTE070JY
L = 700 mm


870,-€

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch

Z/ZTE100JY
L = 1000 mm

1.150,-€

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
BGB0006	1000/1040	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	441	1 x 18	0,55	126	1	1.930,-
BGB0007	1500			441	1 x 36	0,84	196	1	2.180,-
BGB0008	2000			596	1 x 58	1,14	260	2	2.490,-
BGB0009	2500			817	2 x 30	1,45	330	3	2.910,-
BGB0010	3000			1054	2 x 36	1,75	400	3	3.510,-



The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke

🇬🇧 TONGA P: refrigerated cabinet optimal for medium size shops:

Ideal for the display and sale of sausages - cheese - delicatessen.

Working plate made of granite. Display surface made of stainless steel AISI 304. Front curved tempered glasses opening upwards. Control panel with digital thermostat and defrost at intervals. Plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. Different colours available as per colour chart.

🇮🇹 TONGA P: vetrina ottimale per medie superfici:

Ideale per l'esposizione e la vendita di salumi - formaggi - gastronomia.

Piano lavoro in granito, piani espositivi in acciaio inox 304, vetri curvi temperati apribili verso l'alto, quadro comandi con termostato elettronico e sbrinatorio a pausa, bacinella raccogli condensa a scarico manuale. Diverse decorazione frontali sono disponibili nella cartella colori.

🇫🇷 TONGA P: vitrine réfrigérée appropriée pour les magasins de moyennes dimensions:

Idéale pour l'exposition et la vente de: charcuterie - fromages - gastronomie.

Plan de travail en granit. Surface d'exposition en acier inox AISI 304. Vitre bombée trempée avec ouverture vers l'haut. Tableau de control avec thermostat digital et dégivrage avec pause. Bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.


🇩🇪 TONGA P: gekühlte Vitrine, die besonders für mittlere Geschäfte geeignet ist:

Ideal für Ausstellung und Verkauf von Wurstwaren - Käse - Gastronomieprodukten.


Arbeitsplatte aus Granit. Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304. Gebogene Sekurit-Glasscheibe zu öffnen nach oben. Schalttafel mit Digitalregler und Abtauung mit Pause. Kunststoffschale fuer Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.

Ventilated cooling
on Request

line Tonga P



Static cooling



Z/ZTE070TG
L = 700 mm

870,-€

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch



Z/ZTE100TG
L = 1000 mm

1.150,-€

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Éclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Lt.	n°	Euro
BGB0016	1300	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	596	1 x 30	0,84	200	1	3.690,-
BGB0017	2000			817	2 x 18	1,32	327	2	3.990,-
BGB0018	2500			1054	2 x 30	1,67	414	3	4.690,-
BGB0019	3000			1153	3 x 18	2,01	500	3	5.850,-
BGB0044	3500			1413	3 x 30	2,36	586	4	6.550,-
BGB0116	4000			1936	4 x 18	2,70	654	4	7.450,-



The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke

MELODY P:

Chilled counter for the display and sale of delicatessen, sausages, cheese and meat. Built in plasticized sheet metal both inside and outside. Display surface in AISI 304 stainless steel, working surface in granite. Sides in ABS, insulation with polyurethane foam. Static or ventilated cooling. Cool storage with doors. Built-in hermetic compressor unit. Automatic defrosting with timer.

MELODY P:

Comptoir réfrigéré pour la présentation et la vente de produits gastronomiques, charcuterie, fromages et viande. Il est fabriqué en tôle plastifiée à l'extérieur et à l'intérieur. Le plan d'exposition est en acier inox AISI 304 et le plan de travail est en granit. Les côtes sont en ABS, isolation en polyuréthane expansé. Comptoir réfrigéré disponible en version statique, ou ventilé. Réserve réfrigérée avec portes. Groupe compresseur hermétique incorporé. Dégivrage automatique avec timer.

MELODY P:

Banco refrigerato per la presentazione e la vendita di gastronomia salumi, formaggi e carni. Costruito in lamiera plastificata esternamente ed internamente. Parte espositiva in acciaio inox AISI 304 e piano di lavoro in granito. Spalle in ABS, isolamento in poliuretano espanso. Refrigerazione statica o ventilata. Cella refrigerata con sportelli. Gruppo compressore ermetico incorporato. Sbrinamento automatico con timer.


MELODY P:

Kühltheke für die Ausstellung und den Verkauf von Gastronomie, Wurst, Käsewaren und Fleisch. Innen und aussen aus Kunststoffbeschichtetem Blech gebaut. Ausstellungsfläche aus Inox-Stahl AISI 304, Arbeitsplatte aus Granit. Seitenteile aus ABS, Schaumstoffisolierung. Unterbau mit Kühlung und Türen. Kühlmoebel verfügbar in verschiedenen Ausführungen: stille Kühlung, umluftete Kühlung mit Unterbaukühlung. Automatischer Abtau mit Timer.



Ventilated cooling
on Request

line Melody P



Z/ZTE070ME
L = 700 mm

870,- €


Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch



Z/ZTE100ME
L = 1000 mm

1.150,- €

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Lt.	n°	Euro
BGB0045	1300	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	596	1 x 30	0,84	203	1	3.390,-
BGB0046	2000			817	2 x 18	1,32	321	2	3.740,-
BGB0047	2500			1054	2 x 30	1,66	404	3	4.450,-
BGB0048	3000			1153	3 x18	2,00	488	3	5.490,-
BGB0049	3500			1413	3 x 30	2,34	571	4	6.250,-
BGB0115	4000			1936	4 x18	2,69	655	4	7.090,-



The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated meat counter - Banco carne refrigerato

Vitrine réfrigérée pour viande - Fleischkühltheke

DAKOTA:

refrigerated cabinet ideal for the display of meat, available only in Static cooling without storage. Working plate in granite, display surface in stainless steel AISI 304. Available only with front curved tempered glasses opening upwards, with top lighting. Control panel with digital thermostat and defrost at intervals. Plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. Different colours available as per colour chart.

DAKOTA:


vitrine réfrigérée idéale pour l'exposition de viande, disponible seulement en version statique sans réserve. Plan de travail en granit, surface d'exposition en acier inox AISI 304. Disponible seulement avec vitre bombée trempée avec ouverture vers l'alto, avec illumination supérieure. Tableau de control avec thermostat digital et dégivrage avec pause. Bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.

DAKOTA:

vetrina ideale per l'esposizione della carne, disponibile solo nella versione statica senza cella. Piano lavoro in granito, piano espositivo in acciaio inox AISI 304. Disponibile solo nella versione a vetri curvi temperati apribili verso l'alto, con illuminazione superiore. Quadro comandi con termostato elettronico e sbrinamento a pausa. Bacinella in plastica raccogli condensa a scarico manuale. Diverse decorazione frontali sono disponibili nella cartella colori.

DAKOTA:

gekühlte Vitrine ideal für Ausstellung von Fleisch, verfügbar nur in statischer Ausführung ohne Unterbaukühlung. Arbeitsplatte aus Granit, Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304. Verfügbar nur mit gebogener Sekurit-Glasscheibe zu öffnen nach oben, mit oberer Beleuchtung. Schalttafel mit Digitalregler und Abtauung mit Pause. Kunststoffschaale für Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.



Z/ZTE070DA
L = 700 mm


870,- €

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch




Z/ZTE100DA
L = 1000 mm

1.150,- €



Static cooling



	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Euro
BGD0001	1300	25° C u.r. 60% 0°/+2° C	230 V/1N/ 50 Hz	596	1x30	0,87	3.700,-
BGD0002	2000			817	2x18	1,29	3.950,-
BGD0003	2500			1054	2x30	1,63	4.500,-
BGD0004	3000			1153	3x18	1,97	5.300,-
BGD0005	3500			1413	3x30	2,30	6.100,-
BGD0007	4000			1936	4x18	2,64	6.950,-



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke

NEPAL:

Refrigerated display counter available in the following versions: static, ventilated with refrigerated storage suitable for sale of delicatessen, dairy and gastronomic products, ventilated without refrigerated storage for meat. Aluminium structure with tempered curved glasses opening upwards by pistons. Inner coating and display surface are made of inox stainless steel AISI 304. Marble work-shelf. Hermetic built-in or separated unit complete with defrosting timer. Polyurethane foam insulation.

NEPAL:

Comptoir réfrigéré disponible en version statique, ventilé avec réserve pour la vente de produits laitiers, charcuterie, gastronomie et ventilé sans réserve pour la viande. Structure portante en aluminium avec vitres bombées trempées pour l'ouverture vers l'hauf. Revêtement intérieur et surface d'exposition en acier Inox AISI 340. Tablette de travail en granit. Avec groupe logé ou séparé avec dégivrage par timer. Isolation en polyurethane expansé.

NEPAL:


Banco frigo refrigerato disponibile nelle versioni: statica, ventilata con cella, adatto per la vendita di salumi, latticini e prodotti di gastronomia, ventilato senza cella per carni. Struttura portante in alluminio con vetri curvi temperati sollevabili a pistoni verso l'alto. Interno vasca e piano espositivo in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro in granito. Gruppo ermetico incorporato o remoto con sbrinamento a pausa. Isolamento in poliuretano espanso.

NEPAL:

kühlmoebel verfuegbar in verschiedenen Ausfuehrungen: stille kühlung, umlufte kühlung mit Unterbau kühlung fuer die Ausstellung und den Verkauf von Wurstwaren, Moelkereiprodukten und Delikatessen, umlufte kühlung ohne Unterbau kühlung fuer Fleischwaren. Aluminiumstruktur mit Stosssdaempfern fuer gebogene Sekuritfrontglasscheiben, nach oben zu oeffnen. Innenwanne und Ausstellungsflaeche aus Innoxstahl AISI 304. Arbeitsplatte aus Granit. Hermetisches eingebautes oder getrenntes Aggregat mit Abtauhr. Isolierung aus Poliurethan Schaumstoff.

line Nepal


Ventilated cooling on Request



Z/ZTE070LS
L = 700 mm



870,-€

Terminale cassa
Terminal cash des
Terminal caisse
Kassentisch



Z/ZTE100LS
L = 1000 mm

1.150,-€



Static cooling

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza assorbita Absorbed power Puissance absorbée Stromaufnahme	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt	Watt	m²	Lt.	n°	Euro
BGB0051	1290	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	410	1 x 30	0,90	285	1	3.990,-
BGB0052	2000			527	2 x 36	1,42	367	2	4.690,-
BGB0053	2500			615	2 x 36	1,80	435	3	5.290,-
BGB0054	3000			765	2 x 36	2,17	520	3	6.290,-
BGB0055	3500			930	3 x 36	2,55	596	4	7.290,-
BGB0117	4000			1045	3 x 58	2,92	650	4	8.290,-



The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated meat counter - Banco carne refrigerato

Vitrine réfrigérée pour viande - Fleischkühltheke

🇬🇧 BUFFALO:

refrigerated cabinet optimal for medium size shops. Ideal for the display of meat.

It is available in following versions:

- static without storage
- ventilated without storage

Working plate and display surface made of stainless steel AISI 304. Front curved tempered glasses opening upwards, with top lighting. Available only in the version with legs. Control panel with digital thermostat and defrost at intervals. Plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. Equipped with plexiglass closing.

🇫🇷 BUFFALO:

vitrine réfrigérée appropriée pour les magasins de moyennes dimensions. Idéale pour l'exposition de viande.

Disponible en version :

- statique sans réserve
- ventilé sans réserve

Plan de travail et surface d'exposition en acier inox AISI 304. Vitre bombée trempée avec ouverture vers l'extérieur, avec illumination supérieure. Disponible seulement en version avec jambes. Tableau de contrôle avec thermostat digital et dégivrage avec pause. Bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Équipé avec fermeture arrière en plexiglass.

🇮🇹 BUFFALO:

vetrina ottimale per le medie superfici. Ideale per l'esposizione della carne.

Disponibile nella versione:

- statica senza cella
- ventilata senza cella

Piano lavoro e piano espositivo in acciaio inox AISI 304. Vetri curvi temperati apribili verso l'alto, con illuminazione superiore. Disponibile solo nella versione con gambe. Quadro comandi con termostato elettronico e sbrinatorio a pausa. Bacinella in plastica raccoglie condensa a scarico manuale. Dotato di chiusura in plexiglass di serie.

🇩🇪 BUFFALO:

gekühlte Vitrine, die besonders für mittlere Geschäfte geeignet ist. Ideal für Ausstellung von Fleisch.

In den folgenden Ausführungen verfügbar:

- statisch ohne Unterbaukühlung
- Umluft ohne Unterbaukühlung


Arbeitsplatte und Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304. Gebogene Sekurit-Glasscheibe zu öffnen nach oben, mit oberer Beleuchtung. Verfügbar nur in der Ausführung mit Beinen. Schalttafel mit Digitalregler und Abtauung mit Pause. Kunststoffschale für Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Ausgestattet mit Rückschiebescheiben aus plexiglass.

Meat Display

Ventilated cooling on Request



line Buffalo



Static cooling



	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza assorbita Absorbed power Puissance absorbée Stromaufnahme	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität	Sportelli Doors Portes Türen	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt	Watt	m²	Lt.	n°	Euro
BGD0008	1500	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	596	1x36	1,01			3.930,-
BGD0009	2000			817	1x58	1,37			4.790,-
BGD0010	2500			1054	2x30	1,73			5.490,-
BGD0011	3000			1153	2x36	2,09			6.230,-
BGD0012	3500			1413	2x58	2,45			7.650,-
BGD0013	4000			1936	2x58	2,80			8.750,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated fish counter - Banco pesce refrigerato

Vitrine réfrigérée pour poissons - Fischkühltheke

VR2005:

Refrigerated display cabinet suitable for the display of fresh fish.

Display surface and working top made of AISI 316 Stainless Steel. With built-in unit located under the working plate. Equipped of drain-cock under the display surface for discharging water coming from the thawing of ice.

Available only with curved glass.

Optional: support with wheels, intermediate glass shelf, plexiglass closing.

VR2005:

Vitrine réfrigérée pour l'exposition de poisson frais.

Plan d'exposition et plan de travail en acier Inox AISI 316. Avec groupe réfrigérant placé au dessous du plan de travail. Equipé de tuyau ou dessus du plan d'exposition pour l'écoulement d'eau formé par la fonte de la glace.

Disponible seulement avec vitre bombée.

Accessoires : support avec roulettes, vitre intermédiaire et fermeture arrière.

VR2005:

Vetrina refrigerata statica, adatta all'esposizione del pesce fresco.

Piano espositivo e piano lavoro in acciaio AISI 316. Con gruppo incorporato situato sotto il piano lavoro. Dotata di scarico con rubinetto sotto il piano espositivo per lo smaltimento dell'acqua derivante dallo scioglimento del ghiaccio.

Disponibile solo a vetro curvo.

Optional: supporto con ruote, vetro intermedio e chiusura posteriore.

VR2005:

Statische Kühlvitrine für die Ausstellung von frischem Fisch.

Die Ausstellungsfläche und die Arbeitsplatte sind aus Stahl AISI 316.

Mit eingebautem Aggregat unter der Arbeitsplatte.

Ausgestattet mit Abflusshahn für den Abfluss des Wassers unter der Ausstellungsfläche.

Verfügbar nur mit gebogener Scheibe.

Zubehör: Untergestell mit Rollen, Zwischenglasetape und Rückschiebescheiben aus Plexiglass



line VR2005



Batticarrello - Bumper
Pare-chocs - Stoßfänger

1

2



Static cooling

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
	mm	°C	volt	Watt (-10 °C)	Watt	m²	Euro
HDC0009	1000	25° C u.r. 60% 0° C + 2° C	230 V/1N/ 50 Hz	441	18	0,52	2.280,-
HDC0010	1500			441	36	0,80	2.480,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated fish counter - Banco pesce refrigerato

Vitrine réfrigérée pour poissons - Fischkühltheke

SAIGON:

Display counter produced in stainless steel - AISI 316 - for the display of fish. Working top made of granite. Static refrigeration with coil on the display surface and anaphoresis treated evaporator. Without lighting. Built-in unit. Plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. Curved tempered front glasses. Also available in self-service version.

SAIGON:

Banco costruito in acciaio inox AISI 316 per l'esposizione di pesce fresco. Piano lavoro in granito. Refrigerazione statica con serpentina nel piano espositivo ed evaporatore trattato in anafresi. Gruppo incorporato. Senza illuminazione. Vetri curvi frontali temperati. Disponibile anche nella versione self-service. Bacinella in plastica raccogli condensa a scarico manuale SAIG


SAIGON:

Vitrine en acier inox - AISI 316 - pour poisson. Réfrigération statique avec serpentine dans le plateau d'exposition et avec évaporateur traité en anaphorèse. Sans illumination. Groupe incorporé. Bac en plastique pour la récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Vitres frontales bombées trempées. Disponible aussi en version self-service.

SAIGON:



Statische Kühlvitrine mit Kühlschlange im innern der Wanne für frischen Fisch. Innenraum aus Edelstahl AISI 316. Arbeitsfläche aus Granit. Kondensat-Sammelwanne aus Plastik mit manuellem Ablass. Anaphorese behandelter Verdampfer. Ohne Beleuchtung Gebogene Sekurit-Frontscheibe. Verfügbar auch in Self-Service Ausführung.

Batticarrello - Bumper
Pare-chocs - Stoßfänger



line Saigon

**Fish
Display**



Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	m²	Euro
HDC0001	1500	25° C u.r. 60% 0° C	230 V/1N/ 50 Hz	1054	1,24	2.990,-
HDC0002	2000			1153	1,69	3.450,-
HDC0003	2500			1413	2,12	4.240,-
HDC0004	3000			1413	2,56	4.690,-
HDC0005	3500			1936	3,02	5.450,-



Fish-counter - Banco pesce

Compteur à poissons - Fischtheke





Characteristics:

Wholly made in stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment. By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions. Front and sides in methacrylate Perforated trays Drainers Quick connectors hoses Drains hoses



Caractéristiques:

Fabriqu   totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est con  u pour subvenir les besoins de tous les   tablissements. Gr  ce    un nouveau syst  me de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous   vitons qu'elle se glisse vers la partie inf  rieure. Contrairement    autres   tals, avec ce syst  me vous   pargnerez de l'eau et de l'  nergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions. Front et flancs en m  thacrylate Plateaux perfor  es D  versoirs Connecteurs rapide pour tuyaux Tuyaux d  versoirs



Order Nr.	Dimensioni mm Dimensions mm Dimension mm Abmessungen mm						Peso Weight Poids Gewicht	Prezzo Price Prix Preis
	L	A	H	H1	H2	E	kg	Euro
HDB0001	1050	950	1045	950	730	150	52	2.850,-
HDB0002	2000	950	1045	950	730	150	102	4.550,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated pastry counter - Banco pasticceria refrigerato

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie - Konditoreikühltheke

UK SANDY:

is a display case for the sale of pastry products, particularly suitable for small shops.

Available in the following versions:

- static without cool storage
- neutral without refrigeration.

Working plate made of granite, side panels in thermoformed ABS, display surface in stainless steel 304, top lighting, control panel with digital thermostat and automatic defrost, plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually. Front curved glass tempered.

The intermediate glass shelf is not refrigerated.

Different colours available as per colour chart.

IT SANDY:

è una vetrina per l'esposizione di prodotti di pasticceria, che si adatta particolarmente alle piccole superfici.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- statica senza cella

- neutro senza refrigerazione.

Piano lavoro in granito, spalle laterali in ABS termoformate, piano espositivo in acciaio inox 304, illuminazione superiore, quadro comandi con termostato elettronico e sbrinatorio automatico, bacinella raccogli condensa a scarico manuale. Vetro frontale curvo temperato.

Vetri intermedi non refrigerati.

Diverse decorazione frontali sono disponibili nella cartella colori.

FR SANDY:

est une vitrine pour l'exposition de produits de pâtisserie, vitrine appropriée pour les magasins de petites.

Disponibile dans les versions suivantes :

- Statique sans réserve.
- Neutre version sèche.

Plan de travail en granit, joues latérales en ABS thermoformées, surface d'exposition en acier inox AISI 304, illumination supérieure, tableau de control avec thermostat digital et dégivrage avec pause, bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement.

Vitre frontale bombée trempée. Les vitres intermédiaires ne sont pas réfrigérées.

Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.

DE SANDY:

ist eine Vitrine, für die Ausstellung von Bäckerei-Produkten, die besonders für kleine Geschäfte geeignet ist.

Verfügbar in den folgenden Ausführungen:

- Statisch ohne Unterbaukühlung,
- Ungekühlte (ohne Aggregat und ohne Verdampfer)

Arbeitsplatte aus Granit, Seitenteile aus warmgeformtem ABS, Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304, obere Beleuchtung, Schalttafel mit Digitalregler und Abtauung mit Pause, Kunststoffschaale für Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Gebogene Frontscheibe Sekurit-Glas.

Die Zwischenglaselage sind nicht gekühlt.


Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.




Neutral Version
on Request

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch

line Sandy



Static cooling



Z/ZTE070SN
L = 700 mm

870,- €



Z/ZTE100SN
L = 1000 mm

1.150,- €

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Euro
BGB0023	1000	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	441	1x18	0,87	2.390,-
BGB0024	1500			441	1x36	1,35	2.790,-
BGB0025	2000			596	1x58	1,83	3.290,-
BGB0026	2500			817	2x30	2,66	3.890,-
BGB0050	3000			1054	2x36	3,21	4.690,-



Refrigerated pastry counter - Banco pasticceria refrigerato

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie - Konditoreikühltheke

ARTIDE P:

refrigerated counter suitable for display and sale of confectionery products. Made of plastic-coated steel sheet, insulation of expanded polyurethane, built-in refrigeration unit. Tempered curved or straight front glass, completed of three intermediate shelves, drawers of stainless steel AISI 304 and working top of granit.

ARTIDE P :

structure portante en tôle zinguée et plastifiée. Isolement en polyuréthane expansé. Joints en ABS thermoformés. Intérieur en acier inox AISI 304. Groupe frigorifique incorporé. Dégivrage automatique. 3 tablettes intermédiaires en verre. Vitre frontale trempée bombée ou droite. Vaste gamme de decors.

ARTIDE P:

mobile refrigerato per l'esposizione e la vendita di prodotti di pasticceria. Costruito in lamiera plastificata, isolamento in poliuretano espanso, gruppo frigorifero incorporato. Vetro frontale curvo temperato o diritto, completo di tre mensole intermedie, cassetti estraibili in acciaio AISI 304 e piano di lavoro in granito.

ARTIDE P:

Kühlmöbel für die Ausstellung und den Verkauf der Konditoreiprodukten. Es ist aus kunststoffbeschichtetem Blech gebaut, Isolierung aus eingespritztem Polyurethan, eingebaute Kühlgruppe. Gebogene oder gerade Frontscheibe mit drei Zwischenglaslagen, Schubladen aus Edelstahl AISI 304 und Arbeitsplatte aus Granit.



line Artide P

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch




Z/ZTE070PC
L = 700 mm


1.050,- €

Z/ZTE100PC
L = 1000 mm

1.450,- €



Static cooling



Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge mm	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur °C	Tensione Supply voltage Tension Spannung volt	Resa-Potenza elettrica assorbita Efficiency-Required power Rendement-Puissance totale Leistung-Absorption kcal/h	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche m²	Sportelli Doors Portes Türen n°	Prezzo Price Prix Preis Euro
BGB0020	1400	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	278	1,08	2	3.280,-
BGB0021	2200			575	1,70	3	4.150,-
BGB0022	2900			780	2,20	4	5.180,-



The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated pastry display - Vetrina pasticceria refrigerata

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie - Konditoreikühlvitrine

UK HARMONY:

Airy cooling display cabinet for tea cakes and sandwiches. Tempered curved front glass. Lower display surface of stainless steel completed of three glass shelves. Carrying structure of aluminium with lights on every shelf. Outward covering of plastic-coated steel sheet, side ends of thermoformed ABS, insulation of polyurethane foam. Hermetic built-in unit with defrosting timer and automatic evaporation of defrosted water. Anti-misting draught on the front glass. Back admittance through two sliding doors of glass. Side ends available also in brown colour.

FR HARMONY:

Meuble réfrigéré ventilé pour petit four et sandwich. Glace de façade trempée, bombée. Surface d'exposition inférieure en acier inox AISI 304, avec 3 tablettes supérieures en verre sur une structure portante d'aluminium avec éclairage sur chaque niveau. Revêtement extérieur en tôle plastifiée, joues latérales en ABS thermoformé, isolation en polyuréthane expansé. Groupe frigorifique incorporé avec dégivrage par timer et évaporation automatique de l'eau de dégivrage. Courant d'air forcé anti-buée sur la glace frontale. Entrée postérieure par deux portes en verre coulissantes. Les joues sont disponibles aussi en marron.

IT HARMONY:

Vetrina refrigerata ventilata per pasticcini e sandwich. Vetro curvo frontale temperato. Piano espositivo inferiore in acciaio inox completo di tre mensole espositive in vetro. La struttura portante è in alluminio con illuminazione su ogni ripiano. Rivestimento esterno in lamiera plastificata, spalle in ABS termoformato, isolamento in poliuretano espanso. Gruppo compressore ermetico incorporato con sbrinamento a pausa ed evaporazione automatica dell'acqua sbrinata. Velo d'aria forzato antiappannamento sul vetro frontale. Accesso posteriore attraverso due ante scorrevoli in vetro. Spalle disponibili anche in marrone.



DE HARMONY:

Umlufte kühlvitrine für fein Gebäck und sandwich. Gebogene sekurite frontscheibe. ausstellungsfläche aus Edelstahl mit drei Zwischenglaslagen in einem tragswerk aus aluminium mit der beleuchtung auf jeder etage. Aussenseite aus kunststoffbeschichtetem Blech, seitenteile aus warmgeformtem ABS, isolierung durch polyurethanschaumstoff. Hermetisches eigebautes aggregat mit abtauuhr und automatischer Abtauwasserverdunstung. Beschlagfrei Zwangszugluft auf der frontscheibe. Hinterer zutritt durch zwei Schiebescheiben aus glas. Die Seitenteile sind auch in braun verfügbar.

Neutral Version
on Request



line Harmony



Ventilated cooling

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Resa-Potenza elettrica assorbita Efficiency-Required power Rendement-Puissance totale Leistung-Absorption	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
BGB0027	940	25° C u.r. 60% +7°/+10° C	230 V/1N/ 50 Hz	668	1,56	3.650,-
BGB0028	1320			748	2,20	4.300,-
BGB0029	2120			1181	3,54	6.350,-



Refrigerated counter - Banco refrigerato

Vitrine réfrigérée - Kühltheke

ORLEANS:

Refrigerated display cabinet particularly suitable for small and medium size shops, developed for the sale of different kind of products.

Available in the following versions: - static, ideal for the display of fresh or packed products: sausages, cheese, delicatessen, sandwiches.

Working plate made of granite, side panels in thermoformed ABS, display surface in stainless steel 304, top lighting, control panel with digital thermostat and defrost at intervals, plastic pan for the collection of defrost water to be emptied manually Intermediate glass shelf with lighting. Front flat glass, non-tempered. The intermediate glass shelf is not refrigerated. Different colours available as per colour chart.

ORLEANS:

Vitrine réfrigérée appropriée pour les magasins de petites et moyennes dimensions, étudiée pour la vente de produits différents.

Disponible dans les versions suivantes : - Statique, idéale pour l'exposition de produits frais ou confectionnés : charcuterie, produits laitiers, gastronomie, sandwiches.

- Neutre pour pain (sans grilles en bois) ou petit four.

Plan de travail en granit, joues latérales en ABS thermoformé, surface d'exposition en acier inox AISI 304, illumination supérieure, tableau de control avec thermostat digital et dégivrage avec pause, bac de récupération de l'eau de dégivrage qui doit être vidé manuellement. Vitrine intermédiaire avec illumination. Vitrine frontale droite pas trempée. La vitrine intermédiaire n'est pas réfrigérée. Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.

ORLEANS:

Vetrina adatta per piccole medie superfici, studiata per la vendita di varie categorie merceologiche. Disponibile nelle seguenti versioni: - statica, ideale per l'esposizione di prodotti freschi o confezionati: salumi, latticini, gastronomia, sandwiches.- neutral for bread (without wooden grids) or dry cakes.

- neutro per pane (senza griglie in legno) o pasticceria secca.

Piano lavoro in granito, spalle laterali in ABS termoformate, piano espositivo in acciaio inox 304, illuminazione superiore, quadro comandi con termostato elettronico e sbrinatorio a pausa, bacini nella raccogli condensa a scarico manuale.

Vetro intermedio con illuminazione di serie. Vetro frontale dritto non temperato. Vetro intermedio non refrigerato. Diverse decorazione frontali sono disponibili nella cartella colori.

ORLEANS:

Gekühlte Vitrine, die besonders für kleine und mittlere Geschäfte geeignet ist, entwickelt für den Verkauf von verschiedenen Produkten.

Verfügbar in den folgenden Ausführungen: - Statisch, Ideal für die Ausstellung von frischen oder verpackten Produkten: Wurstwaren, Käse, Gastronomieprodukten, Sandwiches.

- Neutral für Brot (ohne Holzgitter) oder fein Gebäck.



Arbeitsplatte aus Granit, Seitenteile aus warmgeformtem ABS, Ausstellungsfläche aus Inox Stahl AISI 304, obere Beleuchtung, Schalttafel mit Digitalregler und Abtaung mit Pause, Kunststoffschale für Abtauwasser, durch Hand zu entleeren. Zwischenglaselag mit Beleuchtung. Gerade Frontscheibe nicht Sekurit-Glas. Die Zwischenglaselag ist nicht gekühlt. Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.



Neutral Version
on Request

Terminale cassa
Terminal cash desk
Terminal caisse
Kassentisch

line Orleans



Z/ZTE0700L
L = 700 mm

1.150,-€

Z/ZTE1500L
L = 1500 mm


1.950,-€



Z/ZTE1000L
L = 1000 mm

1.600,-€

	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie vetro intermedio Surface area intermediate shelf Surface de la vitre intermédiaire Fläche der Zwischenglaselagete	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	Watt (-10°C)	Watt	m²	m²	Euro
BGB0118	1000	25° C u.r. 60% +4° +6°	441	2 x 18	0,24	0,50	2.990,-
BGB0119	1500		441	2 x 36	0,37	0,77	3.390,-
BGB0120	2000		596	2 x 58	0,50	1,04	4.090,-
BGB0121	2500		817	4 x 30	0,63	1,31	4.890,-



The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated wall cabinet - Murale refrigerato

Armoire murale - Wandkühlregal

MANDY:

Refrigerated self-service display case of small dimensions, with ventilated refrigeration, suitable for the display of drinks, packed sandwiches, packed salads and for the sale of promotional products. Provided with 3 stainless steel inclinable shelves and with upper lighting. Built-in unit with electric defrost water evaporation.

MANDY:

Vitrine réfrigérée libre-service de petites dimensions avec froid ventilé. Indiquée pour l'exposition de boissons, sandwichs confectionnés, salades confectionnées et pour la vente de produits promotionnels. Equipée avec 3 étagères inclinables en acier et éclairage supérieur. Groupe logé avec évaporation électrique de l'eau de dégivrage.


MANDY:

Vetrina refrigerata ventilata a libero servizio di dimensioni contenute, adatta per bibite, sandwichs confezionati, insalate confezionate e per la vendita di prodotti promozionali. Completa di 3 ripiani inclinabili in acciaio e illuminazione superiore. Gruppo incorporato, con evaporazione elettrica dell'acqua di sbrinamento.

MANDY:

Selbstbedienung Kühlvitrine von kleinen Massen, mit Umluft-Kühlung. Geeignet für die Ausstellung von Getränken, verpackten Sandwichs, verpackten Salaten und für den Verkauf von Sonderangeboten. Ausgestattet mit 3 verstellbaren Etagen aus Stahl und mit oberer Beleuchtung. Eingebautes Aggregat mit elektrischer Tauwasserverdunstung.

Batticarrello - Bumper
Pare-chocs - Stoßfänger



Ventilated cooling



line Mandy

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Prezzo Price Prix Preis	Tenda notte Night-blind Rideau de nuit Nachttrollo	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt	Watt (-10 °C)	Euro	Order Nr.	Euro
BHZ0009	1000	25° C u.r. 60% + 4° C + 8° C	230 V/1N/ 50 Hz	18	1054	2.380,-	Z/ZTNM10	220,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated wall cabinet - Murale refrigerato

Armoire murale - Wandkühlregal

SMALL:

is a refrigerated wall cabinet for self service sale, created for displaying: dairy products, cheese, soft drinks, packaged food products. As it is only 545mm depth, the refrigerated wall cabinet is suitable for shops with a small room capacity. This model has 3 refrigerated moveable shelves of stainless steel 304 with aluminium price holder, upper lighting, automatic defrosting and an electric evaporation of the defrost water. SMALL is also available with inside or remote condensing unit.

SMALL:

est un mural vertical à libre service pour l'exposition de produits alimentaires fraîches préemballés, produits laitiers, boissons. La caractéristique principale de ce meuble est sa profondeur de 545mm..., solution idéale pour les petites surfaces de vente. Il est muni de 3 étagères réglables en acier Inox 304 avec porte-prix en aluminium, avec éclairage supérieur, avec écoulement de l'eau de dégivrage par évaporation électrique. Le mural est disponible en version avec groupe réfrigérant incorporé ou à distance.

SMALL:

è un espositore verticale a libero servizio creato per esporre: bevande, latticini, prodotti preconfezionati. Con la sua profondità di 545mm, risulta essere adeguato alle esigenze di piccoli esercizi commerciali dove gli spazi sono limitati. Dotato di 3 ripiani refrigerati spostabili in acciaio 304 completi di porta-prezzi, con illuminazione superiore, con sbrinamento automatico, evaporazione elettrica dell'acqua di sbrinamento. Disponibile con gruppo incorporato o senza gruppo


SMALL:

ist ein Wandkühlregal mit Umluftkühlung und für den Verkauf, oder der Ausstellung, von verpackten Frisch- und Milchprodukten, sowie Getränken geeignet. Mit einer Tiefe von 545mm, kann SMALL besonders in Geschäften mit geringer Raumkapazität eingesetzt werden. Das Wandkühlregal ist mit 3 verstellbaren Stahlböden (AISI 304), mit Aluminium-Preisschienen, einer Ausstellungsfläche von 380mm, oberer Beleuchtung und mit automatischem Abtauen ausgestattet. Die Ableitung des Abtauwassers erfolgt durch elektrische Verdunstung. SMALL ist mit eingebautem oder separatem Kälteaggregat erhältlich.




Optional:
Tenda notte
Night-blind
Rideau de nuit
Nachttrollo

line Small



Ventilated cooling



Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis	Tenda notte Night-blind Rideau de nuit Nachttrollo	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt (-10°C)	Watt	m²	Euro	Order Nr.	Euro
BHZ0001	700	25° C u.r. 60% + 4°/+8° C	230 V/1N/ 50 Hz	817	15	0,74	2.055,-	Z/ZTN070	120,-
BHZ0002	1000			1054	18	1,13	2.225,-	Z/ZTN100	135,-
BHZ0003	1200			1153	30	1,36	2.445,-	Z/ZTN120	170,-
BHZ0004	1500			1413	36	1,73	2.915,-	Z/ZTN150	205,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated wall cabinet - Murale refrigerato

Armoire murale - Wandkühlregal

DANNY:

Refrigerated wall-cabinet built in white plasticized metal sheet, with insulation in polyurethane foam. Thermoformed ABS end-sides. Lower display surface and inclinable shelves in AISI 304 steel. Refrigeration with forced air cooling. Automatic defrosting.


DANNY:

Murale refrigerato costruito in lamiera plastificata bianca, con isolamento in poliuretano espanso. Spalle termoformate in ABS. Piano espositivo inferiore e ripiani inclinabili in acciaio AISI 304. Refrigerazione a circolo forzato d'aria. Sbrinamento automatico.



Wall-cabinet
for
dairy products

Danny D



Ventilated cooling

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Watt assorbiti Watt absorbed Watt absorbés Leistungsaufnahme	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis	Tenda notte Night-blind Rideau de nuit Nachttrollo	Prezzo Price Prix Preis
BHZ0005	1000	25° C u.r. 60% +3° C + 6° C	230 V/1N/ 50 Hz	615	1x18	1,43	2.250,-	Z/ZTN100	135,-
BHZ0006	1200			765	1x30	1,74	2.430,-	Z/ZTN120	170,-
BHZ0007	1500			930	1x36	2,22	2.850,-	Z/ZTN150	205,-
BHZ0008	1800			1045	1x58	2,69	3.330,-	Z/ZTN180	270,-



Refrigerated wall cabinet - Murale refrigerato

Armoire murale - Wandkühlregal

FR DANNY:


Mural réfrigéré en tôle blanche plastifiée avec isolation en polyuréthane expansé. Joues en ABS thermoformé. Surface d'exposition inférieure et étagères inclinables en acier AISI 304. Réfrigération par air forcée. Dégivrage automatique.

DE DANNY:

Wand kühlregal aus weissem kunststoffbeschichtetem Blech, mit Isolierung aus verschäumtem Polyurethan. Warmgeformte ABS Seitenteile. Niedrigere Ausstellungsfläche und verstellbare Etagen aus Stahl AISI 304. kühlung durch Druckluft. Automatisches Abtau.




Danny F



Ventilated cooling

Wall-cabinet
for
fruit

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Watt assorbiti Watt absorbed Watt absorbés Leistungsaufnahme	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis	Tenda notte Night-blind Rideau de nuit Nachtrollo	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt	Watt	m²	Euro	Order Nr.	Euro
BHZ0010	1000	25° C u.r. 60% +5° C + 7° C	230 V/1N/ 50 Hz	615	1x18	1,14	2.610,-	Z/ZTN100	135,-
BHZ0011	1200			765	1x30	1,40	2.850,-	Z/ZTN120	170,-
BHZ0012	1500			930	1x36	1,73	3.350,-	Z/ZTN150	205,-
BHZ0013	1800			1045	1x58	2,17	3.890,-	Z/ZTN180	270,-



The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Refrigerated wall cabinet - Murale refrigerato

Armoire murale - Wandkühlregal



ARTIC:

is a refrigerated wall cabinet for self service sale, created for small and medium size shops, ideal for promotional sales for displaying: pre-packaged food products, dairy products, sausages, fruit and vegetables, soft drinks. This model has 3 shelves in stainless steel AISI 304 with a depth of 34 cm. that are not inclinable but can only be adjusted in height (except only for the length of 200 cm. that has inclinable shelves) and are equipped with price-holder. The wall-cabinet is also equipped with lighting only on the top, automatic defrosting and an electric evaporation of the defrost water. Perforated back wall in stainless steel 304.

It is available with inside condensing unit or without condensing unit. It is not multiplexable.



ARTIC:

est un mural vertical à libre service, réalisé pour les magasins de petites et moyennes dimensions, idéal pour ventes promotionnelles pour l'exposition de produits alimentaires fraîches préemballés, produits laitiers, charcuterie, fruits et légumes, boissons. Il est muni de 3 étagères en acier Inox AISI 304 avec porte-prix et profondeur de 34 cm., qui ne sont pas inclinables mais seulement réglables en hauteur (à l'exception de la seule longueur de 200 cm. qui a les étagères inclinables). Le mural est aussi équipé avec éclairage seulement supérieur, avec dégivrage automatique et écoulement de l'eau de dégivrage par évaporation électrique. Grille postérieure perforée en acier Inox 304. Le mural est disponible en version avec groupe réfrigérante incorporé ou sans groupe et il n'est pas canalisable



ARTIC:

è un espositore verticale a libero servizio creato per i piccoli medi negozi, ideale per vendite promozionali per esporre: latticini, salumi, frutta e verdura confezionati, bevande. Dotato di 3 ripiani in acciaio inox AISI 304 profondi 34cm non inclinabili, spostabili solo in altezza (ad eccezione della sola lunghezza da 200 cm. che ha i ripiani inclinabili), completi di porta-prezzi. Il murale è dotato anche di illuminazione solo superiore, sbrinatorio automatico, evaporazione elettrica dell'acqua di sbrinatorio. Griglia forata posteriore in acciaio Inox 304. Disponibile con gruppo incorporato o senza gruppo, non canalizzabile.





ARTIC:

ist ein Wandkühlregal für Selbstbedienung, konstruiert für die kleinen und mittleren Geschäfte und Ideal für Werbe-Verkäufe für die Ausstellung von verpackten Produkten, Milchprodukten, Wurstwaren, Obst und Gemüse, Getränken. Das Wandkühlregal ist ausgestattet mit: 3 nicht-verstellbaren sondern nur in Höhe zu regulieren Böden in Inox-Stahl AISI 304 (mit Ausnahme der Länge von 200 cm. wo die Etagen verstellbaren sind), mit Preisschienen, mit einer Tiefe von 34 cm.. Das Möbel ist auch mit oberer Beleuchtung, mit automatischem Abtauen und mit elektrischer Verdunstung des Abtauwassers ausgestattet. Gelochte Rückwand aus Inox-Stahl 304. Es ist mit eingebautem Kälteaggregat oder ohne Kälteaggregat verfügbar. Es ist nicht kanalisierbar.

line Artic

Optional:
Tenda notte
Night-blind
Rideau de nuit
Nachttrollo



Ventilated cooling

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Watt assorbiti Watt absorbed Watt absorbés Leistungsaufnahme	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis	Tenda notte Night-blind Rideau de nuit Nachttrollo	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt	Watt	m²	Euro	Order Nr.	Euro
BHZ0023	1000	25° C u.r. 60% + 4°/+6° C	230 V/1N/ 50 Hz	762	1x18	1,41	2.470,-	Z/ZTN100	135,-
BHZ0024	1200			779	1x30	1,72	2.700,-	Z/ZTN120	170,-
BHZ0025	1500			903	1x36	2,18	3.190,-	Z/ZTN150	205,-
BHZ0026	1800			1091	1x58	2,67	3.690,-	Z/ZTN180	270,-

Standard Delivering: Side and front White • other colors on Request additional cost + 5 %
Standard Lieferung: Front- und Seitenverkleidung in weiß • andere Farben auf Anfrage, zzgl. 5 % Aufschlag



Refrigerated wall cabinet - Murale refrigerato

Armoire murale - Wandkühlregal

UK SILVER:

Refrigerated wall-cabinet completely built in 304 stainless steel. Equipped with 3 inclinable shelves and upper lighting. Insulation in polyurethane foam dm³ 40. Drainage of defrost water by electric evaporation.

IT SILVER:

Murale refrigerato costruito interamente in acciaio inox 304, completo di 3 ripiani inclinabili e illuminazione superiore. Isolamento in poliuretano espanso dm³ 40. Smaltimento dell'acqua di sbrinamento tramite evaporazione elettrica.

FR SILVER:

Mural réfrigéré produit entièrement en acier inox 304, avec 3 étagères inclinables et illumination supérieure. Isolation en polyuréthane expansé dm³ 40. Écoulement de l'eau de dégivrage par évaporation électrique.


DE SILVER:

Wandkühlregal ganz aus Inox-Stahl 304 herstellt. Ausgestattet mit 3 verstellbaren Etagen und oberer Beleuchtung. Isolierung aus verschäumtem Polyurethan dm³ 40. Ableitung des Abtau-Wassers durch elektrische Verdunstung.



Optional:
Tenda notte
Night-blind
Rideau de nuit
Nachttrollo

line Silver



Ventilated cooling

Order Nr.	Lunghezza Length Longueur Länge	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione Supply voltage Tension Spannung	Watt assorbiti Watt absorbed Watt absorbés Leistungsaufnahme	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche	Prezzo Price Prix Preis	Tenda notte Night-blind Rideau de nuit Nachttrollo	Prezzo Price Prix Preis
Order Nr.	mm	°C	volt	Watt	Watt	m ²	Euro	Order Nr.	Euro
BHZ0034	700	25° C u.r. 60% +4° C + 6° C	230 V/1N/ 50 Hz	618	1x15	0,96	2.650,-	Z/ZTN070	120,-
BHZ0035	1000			795	1x18	1,43	2.910,-	Z/ZTN100	135,-
BHZ0036	1200			921	1x30	1,74	3.150,-	Z/ZTN120	170,-
BHZ0037	1500			1049	1x36	2,22	3.650,-	Z/ZTN150	205,-
BHZ0038	1800			1049	1x58	2,69	4.150,-	Z/ZTN180	270,-
BHZ0039	2000			1284	1x58	3,01	4.910,-	Z/ZTN200	295,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.





BAA0024/B

- ▲ The squared ice cube makers range includes two models:
with either a 24 kg/24 h (BAA0024/B)
or a 40 Kg/24h (BAA0028/B) capacity.
- ▲ Both machines utilize the "hot wire" technology, an ice-forming process that eliminates the presence of air bubbles to obtain very clear ice cubes.
- ▲ Storage capacity can be either 10 Kg (BAA0024/B) or 20 Kg (BAA0028/B) and the ice cube thickness can be adjusted (29 mm) to suit different applications.



BAA0028/B



Automatic ice cubes dispensers with integrated cool water dispenser.

A source of fresh water: this is the feature that makes ICE WATER the perfect model for canteens, self-service restaurants and communities.

- ▲ Being quite small, it is no problem to even integrate it with house furnishings.



BAA0052

Order nr.		BAA0019	BAA0052	BAA0050	BAA0048	BAA0024/B	BAA0028/B
Dimensions	mm	540 · 430 · 435	688 · 580 · 800	595 · 510 · 502	705 · 625 · 560	555 · 535 · 590	555 · 535 · 850
	Feet height mm	5	100	5	5	5	5
Production	Kg / 24 h	21	42	24	33	24	40
Storage	Kg	4	25	6	16	10	20
Cooling		Water	Water	Air	Air	Air	Air
Kind of cube	gr	S 14	M 18	M 18	M 18	29 · 29	29 · 29
Refrigerant gas		R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 134A	R 134A
Consumption water	lt / kg	37,4	15,0	5,1	3,3	5,1	4,0
Tension	V	230 / 1+N / 50 Hz		230 / 1+N / 50 Hz		230 / 1+N / 50 Hz	
Absorbed Power	Watt	320	450	350	370	260	320
Weight	Kg	35	71	41	52	37	45
Price	Euro	1.680,-	2.850,-	1.590,-	1.820,-	1.215,-	1.395,-